



# BG20 GR. 2

FLANGIA B80 C **B80**  
B80 C FLANGE **B80**




## DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Grandezza Size	Cilindrata cm <sup>3</sup> /giro Displacement (in <sup>3</sup> /rev)	Pressione max di esercizio Max working pressure			Dimensioni Dimensions		Massa kg Mass (lbs)
		P1 Bar (psi)	P2 Bar (psi)	P3 Bar (psi)	A mm (in)	B mm (in)	
BG20-04	4.2 (0.27)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	45.9 (1.81)	94.6 (3.72)	2.23 (4.92)
BG20-06	6.2 (0.38)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	47.5 (1.87)	97.9 (3.85)	2.31 (5.09)
BG20-08	8.3 (0.51)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	49.3 (1.94)	101.4 (9.99)	2.41 (5.31)
BG20-11	11.1 (0.68)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	51.6 (2.03)	106.1 (4.18)	2.52 (5.56)
BG20-14	14.2 (0.87)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	54.2 (2.13)	111.2 (4.38)	2.66 (5.86)
BG20-17	16.7 (1.02)	230 (3336)	240 (3481)	250 (3625)	56.3 (2.22)	115.4 (4.54)	2.79 (6.15)
BG20-20	19.6 (1.20)	210 (3046)	220 (3191)	230 (3336)	58.7 (2.31)	120.2 (4.73)	2.92 (6.44)
BG20-23	22.7 (1.39)	190 (2756)	200 (2901)	210 (3046)	61.3 (2.41)	125.4 (4.94)	3.07 (6.77)
BG20-26	26.1 (1.59)	170 (2466)	180 (2611)	190 (2756)	64.1 (2.52)	131.0 (5.16)	3.21 (7.08)

**ALBERI CONSIGLIATI - SUGGESTED SHAFTS**


Vedi dimensioni a fine sezione BG20  
See dimensions at the end of section BG20

**CONNESSIONI DISPONIBILI - SAVALIABLE CONNECTIONS**


Vedi dimensioni a fine sezione BG20  
See dimensions at the end of section BG20

“X” = numero variabile dipendente dalla cilindrata  
“X” = variable number that depends on the displacement

**CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE**

<b>BG20</b>	CODICE CODE	
	CILINDRATA DISPLACEMENT	<b>04</b> <b>06</b> <b>08</b> <b>11</b> <b>14</b> <b>17</b> <b>20</b> <b>23</b> <b>26</b> 4.2 6.2 8.3 11.1 14.2 16.7 19.6 22.7 26.1
	FLANGIA FLANGE	<b>B80</b> Flangia B80 C B80 C Flange
	FLANGIA E COPERCHIO FLANGE AND COVER	<b>A</b> Alluminio Aluminium
	ALBERO SHAFT	<b>T50</b> <b>D90</b>
	CONNESSIONE CONNECTION	<b>EEx</b> <b>TTx</b> <b>GGx</b> <b>UUX</b>
	ROTAZIONE ROTATION	<b>D</b> Rotazione destra Clockwise rotation <b>S</b> Rotazione sinistra Anticlockwise rotation
	COPERCHIO STANDARD STANDARD COVER	<b>0</b> Standard Standard
	GUARNIZIONI SEALS	<b>0</b> Tenute in Nbr Nbr seals <b>V</b> Tenute in Viton® Viton® seals